

云浮市粮油储备直属库智能化升级 改造工程

招 标 文 件

(招标文件已通过专家论证)

项目编号：445300-201907-519001-0001

招标单位：云浮市粮食局

招标代理机构：云浮市亿鑫招标采购代理有限公司

日期：2019年7月

目 录

第一部分 投标邀请函.....	1
第二部分 采购项目内容（用户需求书）	4
第三部分 投标人须知.....	19
第四部分 合同书格式.....	38
第五部分 投标文件格式.....	43

第一部分 投标邀请函

云浮市亿鑫招标采购代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受云浮市粮食局（以下简称“采购人”）的委托，就云浮市粮油储备直属库智能化升级改造工程(编号：445300-201907-519001-0001)公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：445300-201907-519001-0001

二、采购项目名称：云浮市粮油储备直属库智能化升级改造工程

三、采购项目预算金额（元）：人民币叁佰肆拾伍万元整（¥3450000.00元）

四、采购数量：1项

五、采购项目内容及需求（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）

5.1 项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求)详见《用户需求书》；

5.2 本项目属于政府采购项目；

5.3 监管部门：云浮市财政局；

5.4 投标保证金：人民币叁万元整（¥30000.00元）；

5.5 需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

六、供应商资格

1. 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件，提供下列材料：

1.1 提供在中华人民共和国境内注册的营业执照，具有从事本项目的经营范围（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证），（1、如非“多证合一”证照，同时提供组织机构代码证复印件和税务登记证复印件；2、若分公司投标：投标人为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），须同时提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。法律法规或者行业另有规定的除外）；如投标人为自然人的需提供自然人身份证明；

1.2 提供2018年度财务状况报告复印件或2019年1月至今<至少提供任意一个月>的财务状况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件；

1.3 提供2019年1月至今<至少提供任意一个月>的缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；

1.4 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（提供《投标人资格声明函》）；

- 1.5 参加本次招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有在招标人处弄虚作假骗取中标等重大违规记录（出具声明书并加盖公章）。
2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《投标人资格声明函》）。
3. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。（（以投标人提供在国家企业信用信息公示系统 www.gsxt.gov.cn 的查询结果页面“信息打印”内容并加盖公章为准）；
4. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：1）投标人须提供截图并加盖公章；2）由采购代理机构于投标截止日在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料）；
5. 投标人必须按招标文件规定办理报名及登记手续并购买招标文件。
6. 本项目不接受联合体投标。

说明：获取招标文件时，供应商代表须提供以下资料并加盖单位公章（本项目不接受邮寄）：

- (1) 提供在中华人民共和国境内注册的营业执照，具有从事本项目的经营范围（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证），（1、如非“多证合一”证照，同时提供组织机构代码证复印件和税务登记证复印件；2、若分公司投标：投标人为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），须同时提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。法律法规或者行业另有规定的除外）；如投标人为自然人的需提供自然人身份证明复印件；（原件核查）
- (2) 法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件（经办人如是投标人授权代表，还需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件）。（原件核查）
- (3) 《采购文件发售登记表》；

注：

① 已办理报名并成功购买招标文件的供应商参加投标的，不代表通过资格性、符合性审查。

② 已办理报名并成功购买招标文件的供应商请登录广东省政府采购网(<http://www.gdgp.gov.cn/>)、云浮市公共资源交易网(<http://ggzy.yunfu.gov.cn/>)注册。

③ 以上资料除《采购文件发售登记表》外，均须同时放入投标文件中。

七、符合资格的供应商应当在 2019 年 7 月 29 日至 2019 年 8 月 2 日期间（上午 09:00 至 11:30，

下午 14:30 至 17:00，法定节假日除外，不少于 5 个工作日）到云浮市亿鑫招标采购代理有限公司（云浮市云城区云城街道富华南路 68 号二楼）购买招标文件，招标文件售价：人民币 200 元/套，售后不退。

八、投标截止时间、开标时间及地点

- 1、递交投标文件时间：2019 年 8 月 19 日 8：30-9：00（北京时间）
- 2、投标截止时间：2019 年 8 月 19 日 9：00（北京时间）
- 3、开标时间：2019 年 8 月 19 日 9：00（北京时间）
- 4、开标地点：云浮市云城区云城街道富华南路 68 号二楼（云浮市亿鑫招标采购代理有限公司）

九、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

- 1、采购人名称：云浮市粮食局
- 2、联系人： 陈先生
- 3、联系人电话： 0766-8830363
- 4、采购人地址：云浮市云城区兴云中路 10 号六楼
- 5、采购代理机构名称：云浮市亿鑫招标采购代理有限公司
- 6、采购代理机构地点：云浮市云城区云城街道富华南路 68 号二楼
- 7、采购代理机构联系人：李小姐
- 8、采购代理机构联系电话：0766-6616288

十、本项目相关公告在以下媒体发布

1. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（网址 <http://www.gdgpo.gov.cn/>）、云浮市政府采购网（<http://yunfu.gdgpo.com/>）和云浮市公共资源交易网（<http://ggzy.yunfu.gov.cn/>）。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。
2. 补充媒体：招标代理机构网站（网址 <http://www.yunfuyixin.com/>）。
3. 本公告期限（5 个工作日）自 2019 年 7 月 26 日至 2019 年 8 月 2 日止。

云浮市亿鑫招标采购代理有限公司

2019 年 7 月 26 日

第二部分 采购项目内容（用户需求书）

说明：

1. 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，有任何一条负偏离则导致无效投标。
2. 用户需求书中打“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。
3. 用户需求书中打“◆”号的内容为采购的主要标的，响应供应商应在报价表中清晰列明“标的名称、数量、单价”。

一、项目一览表

采购内容	数量	服务要求	最高限价 (人民币 元)
◆ 云浮市粮油储备直属库智能化升级改造工程	1 项	自合同签订之日起 90 个 日历天内完成	人民币 3450000.00 元

二、项目建设内容

在云浮市粮油储备直属库前期智能化建设的基础上，根据《广东省智能粮库建设技术导引》和《广东省 2017 年“粮安工程”粮库智能化升级改造项目设计方案》，完善智能化粮库系统各功能，与已经实施的智能化粮库系统和广东省粮库智能化管理平台对接，实现库区与省智能化粮库管理平台的数据互联互通。

本项目主要建设内容包括：

1、智能出入库系统

在已有智能出入库系统的基础上，综合使用 RFID 技术、智能控制技术、视频分析技术、快速检测技术，完善系统设备，增加各个环节监控摄像机和化验结果显示屏，对粮食出入库过程进行引导、控制和监管，在扦样、称重、出入仓环节能远距离识别车辆身份，实现作业过程数据采集自动化。同时建设基于移动互联的智能出入库系统，使用移动终端设备即可进行出入库作业。功能模块主要包括身份自动识别、报港/退港、扦样化验、自动称重、出入库值仓、结算管理等。

2、智能仓储系统

部署仓房云盒：实现仓房粮情数据的实时采集和数据存储。云盒产品需通过广东省粮食和物资储备局组织的测试评审，进入公开发布的《广东省“粮安工程”智能粮库云盒产品推荐目录》，取得云盒生产厂家的授权。

平房仓增加多参数粮情测控柜，通过集成温湿传感器、气体监测传感器、虫情监测传感器、粮食数量监测传感器等多种物联网设备，可以随时了解粮仓的粮食存储、粮情、气体浓度、虫情等信息，并据此对各种仓储保管作业进行智能控制，高效、节能、安全、绿色地进行通风、熏蒸、低温保管等关键作业。

3、智能安防系统

浅圆仓区域安装防爆一体化摄像机，办公楼安装一体化高清摄像机，对浅圆仓区域主要作业点和重点设备、办公楼进出通道等关键部位进行动态记录。借助摄像机图像智能识别技术、低照度、透雾等功能变被动防御为主动防范，保护粮仓安全。

建设粮食数量监测装置，利用非接触式光电测控技术，能够及时、准确的测量粮面平整状态下仓房当前粮食的库存数量，实现对粮食库存数量实时在线监测和库存数量安全预警，保证粮食安全。

平房仓廩间内安装摄像机，利用防熏蒸高清摄像机，在仓房封闭的黑暗环境下，能够获得全彩色高清晰度画面，无需人员进仓，360度无死角全面监控廩间内情况，保证储粮安全。

4、粮食质量追溯系统

在原有粮食质量追溯系统的基础上，增加检化验设备，丰富云浮市粮油储备直属库检化验功能，实现粮食出入库和储藏过程中的质量追溯。增加包括便携食品重金属测定仪、米质判定仪、紫外可见分光光度计等设备。

5、粮食仓储监管系统

通过预留省级智能化粮库信息管理平台接口，和省级智能化粮库信息管理平台对接，基于省级智能化粮库信息管理平台，建立云浮市级粮食仓储监管系统，实现云浮市各区、县储备库粮情、视频、业务的实时监管，保障云浮市粮食安全。

6、综合展示中心

在办公楼大厅和会议室建设综合展示大屏幕，通过大屏幕实现调阅业务管理系统、视频监控系统各点位的监控画面、粮情检测系统及各类自动化控制系统的监控画面的功能。

7、库区云盒

机房部署库级云盒，实现库区与省智能化粮库管理平台的数据互联互通。云盒产品需通过广东省粮食和物资储备局组织的测试评审，进入公开发布的《广东省“粮安工程”智能粮库云盒产品推荐目录》，取得云盒生产厂家的授权。

三、智能化升级清单

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量
一	智能仓储系统			
1	综合控制柜	1、控制主机模块采用 ARM 或 PLC 构架，系统采用 TCP/IP 通讯协议（提供接口协议或提供 OPC 接口协议）； 2、能将害虫数量和采集到的害虫影像信息通过局域网传输数据至后端的服务器并实时传送到 PC 端； 3、工作环境温度 0℃~40℃；湿度 30%RH~70%RH； 4、虫害检测误差：≤10%； 5、虫害测量灵敏度：1mm*1.5mm, 0.3mg-2mg 的被测物体； 6、磷化氢检测范围 0~1000ppm，最小显示值<1ppm； 7、氧气检测范围 0~30% VOL，最小显示值<0.1% VOL；	台	17

		8、二氧化碳检测范围 400~50000ppm，最小显示值不低于 400ppm； 9、气体检测精度≤±5% F. S； 10、实现智能通风、智能气调的控制功能。		
2	仓级云盒	1、CPU：基于 ARM 架构 64 位@1.2GHz； 2、内存：1GB； 3、有线网络：10M/100M 自适应千兆以太网； 4、无线网络：2.4GHz/5.0GHz 双频 Wi-Fi，支持 802.11b/g/n/ac； 5、蓝牙：蓝牙 4.2； 6、存储：16G 读写速度 104MB/S； 7、主要接口：HDMI，3.5mm 模拟音频插孔，USB2.0，以太网，RS485 跳线网闸，RS232（USB）跳线网闸； 8、供电接口/要求：DC12V 1.5A/20W； 9、工作温度：-20℃~60℃； 10、硬件功能：支持 4G 模块无线网络连接； 11、主动散热功能，保证云盒的长时间使用，避免高温烧坏内部构造； 12、可选制冷降温模块，实现酷热地区保障设备正常平稳运行。	台	17
3	云盒软件及集成	定制开发	台	17
4	管理计算机	1、CPU：i7 8550U 2、内存：8G 3、硬盘：512G SSD、 4、显存：2G 5、屏幕尺寸≥13.3 英寸 6、操作系统：windows 10	台	10
5	测量管道	Φ8PU 透明管	米	7000
	小计			
二	智能安防系统			
1	仓内防熏蒸摄像机	1、摄像机靶面尺寸不小于 1/1.8 英寸 2、支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能 3、支持最低照度可达彩色 0.0005Lux，黑白 0.0001Lux； 4、视频输出支持 1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于 1100TVL 5、光学变倍 23 倍 6、信噪比≥60dB，网络延时不大于 100ms 7、支持云台优先级控制，RS485 与网络可设置不同优先级 8、支持宽动态不小于 106dB 9、照度适应范围不小于 135dB 10、支持区域遮盖功能，支持最多 30 块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克 11、支持 600 个预置位，支持 50 条巡航扫描，支持 30 条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 12、支持 7 路报警输入接口，2 路报警输出接口，支持 1 路音频输入和输出接口 13、支持噪声过滤功能 14、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警	台	12

		<p>15、支持水平手控速度不小于 600° /S 16、支持采用 H. 264、MJPEG、H. 265 视频编码标准，H. 265、H. 264 编码支持 Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持 G. 711ulaw/G. 711alaw/G. 726/PCM/MP2L2/AAC 17、球机应具备本地存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 256GB 18、支持 GB28181 协议，支持标准 Onvif 协议 19、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-50℃-80℃ 20、过热保护功能，内部温度过高是可自动断电 21、室外球机应具备较好防护性能，支持 IP68，TVS6000V 防浪涌 22、水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90° 23、支持五码流输出 24、具备防暴力破坏能力：能经受 30J 锐器工具冲击打击外壳 3 次，不出现穿透洞口 承包商需提供 SDK 开发包或 ocx 协议给集成商进行数据的集成对接</p>		
<p>2</p>	<p>粉尘防爆一体化球机</p>	<p>1、摄像机靶面尺寸不小于 1/1.8 英寸 2、支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能 3、支持最低照度可达彩色 0.0005Lux，黑白 0.0001Lux 4、防爆标志：Exd II CT6Gb，ExtDA21IP68T80℃ 5、视频输出支持 1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于 1100TVL 6、光学变倍 23 倍 7、信噪比≥60dB，网络延时不大于 100ms 8、支持云台优先级控制，RS485 与网络可设置不同优先级 9、支持宽动态不小于 106dB 10、照度适应范围不小于 135dB 11、支持区域遮盖功能，支持最多 30 块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克 12、支持 600 个预置位，支持 50 条巡航扫描，支持 30 条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能 13、.支持 7 路报警输入接口，2 路报警输出接口，支持 1 路音频输入和输出接口 14、支持噪声过滤功能 15、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、音频异常、人脸检测、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域，并联动报警 16、支持水平手控速度不小于 600° /S 17、支持采用 H. 264、MJPEG、H. 265 视频编码标准，H. 265、H. 264 编码支持 Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持 G. 711ulaw/G. 711alaw/G. 726/PCM/MP2L2/AAC 18、球机应具备本地存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 256GB 19、支持 GB28181 协议，支持标准 Onvif 协议 20、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-50℃-80℃ 21、过热保护功能，内部温度过高是可自动断电 22、室外球机应具备较好防护性能，支持 IP68，TVS6000V 防浪涌 23、水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为-35°</p>	<p>台</p>	<p>5</p>

		<p>~90°</p> <p>24、支持五码流输出</p> <p>25、具备防暴力破坏能力：能经受 30J 锐器工具冲击打击外壳 3 次，不出现穿透洞口</p>		
3	办公楼监控摄像机	<p>1、具有不小于 1/1.8"靶面尺寸；</p> <p>2、内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦；</p> <p>3、最低照度彩色：0.0005 lx，黑白：0.0001 lx，灰度等级不小于 11 级；</p> <p>4、红外补光距离不小于 130 米；</p> <p>5、在 1920x1080 @ 25fps 下，清晰度不小于 1100TVL；</p> <p>6、支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式；</p> <p>7、信噪比不小于 58dB；</p> <p>8、需具不小于 105dB 宽动态；</p> <p>9、需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于 7 种分辨率显示；</p> <p>10、摄像机能够在-45~70 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作；</p> <p>11、不低于 IP67 防尘防水等级；</p> <p>12、设备工作状态时，支持空气放电 8kV，接触放电 6kV，通讯端口支持 6kV 峰值电压；</p>	台	7
4	数量监测与视频监控装置	<p>1、一个仓房配置 1 套装置，同时具备数量监测和仓内视频监控两项功能；</p> <p>2、采用光电检测技术的非接触式测量技术手段；</p> <p>3、能够测量粮面平整状态的粮食库存数量，并给出定量的数量结果；</p> <p>4、粮食库存数量测量结果误差小于 3%；</p> <p>5、气密性满足仓房内熏蒸（磷化氢）条件下正常工作的要求（要求提供权威机构颁发的测试报告）；</p> <p>6、支持标准 TCP/IP 网络协议，200 万像素，视频质量分辨率达到 1920*1080，视频缩放满足 20 倍光学变焦，满足低照度（0.04lx）视频采集要求；</p> <p>7、装置自带内置白色光源，能够实现仓房封闭的黑暗环境下 360 度获取仓内彩色高清晰度画面；</p> <p>8、具有散体物料堆体积的测量功能（要求提供权威机构颁发的测试报告）；</p> <p>9、垂直方向转动角度 0-90°，水平方向转角 0-360°；</p> <p>10、具有限位保护和信号反馈功能；</p> <p>11、具有断电自动保护功能，上电后自动恢复至初始位置；</p> <p>12、支持定时自动测量、手动测量等多测量模式。</p>	台	5
5	现场控制单元	<p>1、包含控制主机、数量预警单元、工业以太网交换机、无线接收主机、光纤熔接盒、控制箱体、空气开关等；</p> <p>2、采用 1 光 4 电的工业以太网交换机；</p> <p>3、无线接收主机可以接收 16 路数量无线预警信号；</p> <p>4、控制箱体采用不锈钢材质，自带温控、风扇，防水；</p> <p>5、每个廨间（仓房）内配置 1 套。</p>	台	5

6	数量监测控制软件	1、支持与智能化粮库管理平台功能与接口对接； 2、利用检测数据，能够生成整个仓房的粮面 3D 图，能直观的分析查看粮面的平整度； 3、能够支持生成清仓查库工作实物底稿； 4、能够进行粮食数量预警策略配置，包括账实差异率、差异数量或待补仓数量预警阈值，以及粮面平整度预警阈值； 5、能够实时显示数量监测扫描过程视频； 6、支持多仓房（廩间）同时启动数量监测，支持多画面显示监测过程。	套	1
7	仓房布线	1、包含仓外控制单元至仓内数量测量与视频监控装置的控制线路与供电线路； 2、控制线路为超六类网线； 3、供电线路为 RVVP4*1.0 电线。	套	5
8	光纤收发器	一路单模	对	17
9	安防箱	防尘防水，304 不锈钢	台	12
10	安防箱	粉尘防爆型，304 不锈钢	台	5
11	支架	定制	套	17
12	光纤	GYXTW53-4b1	米	3000
13	电源电缆	YJV22-3*2.5	米	3000
14	网线	超五类	箱	2
15	交换机	交换容量（全双工）192Gbps；包转发率（整机）42Mpps；管理端口，1 个 Console 口；24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，4 个 100/1000Base-X SFP 千兆以太网端口，支持 LACP、支持手工聚合、支持 IEEE 802.3x 流控（全双工）、支持基于端口的 VLAN（4K 个）	台	2
16	安装附件	光纤熔接、跳线、熔纤盒等	套	24
17	机柜	42U	台	1
18	硬盘录像机	1、支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆； 2、支持视频回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放； 3、支持接入 ONVIF 协议、RTSP 协议、GB28181 协议的的设备，可一键激活并添加局域网内 IPC； 4、支持 1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256 等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能； 5、可接入总带宽不小于 400Mbps 的 64 路 H.265 编码、1080p 格式的视频图像； 6、支持 4 屏显示输出视频图像，2 路 HDMI 或 2 路 VGA 接口之间可异源输出视频图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作；支持 64/36/32/25/16/9/8/6/4/1 分屏预览； 7、支持 1200W 高清网络视频的解码显示； 8、支持缩略图，拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图； 9、可自适应接入 H.265、H.264、MPEG4、SVAC 编码格式的网络视频；	台	1

		10、支持 8 个 SATA 接口, 至少支持 2 个 USB2.0。		
19	硬盘	4T, 视频专用	块	8
	小计			
三	机房及智能化展示系统			
1	库级云盒	<p>1、CPU: 基于 ARM 架构四核 64 位@1.8GHz;</p> <p>2、内存: 2GB 双通道 DDR3;</p> <p>3、存储器: 8GB eMMC5.1、mini-pcie SSD64GB;</p> <p>4、有线网络: 10M/100M/1000M 自适应千兆以太网;</p> <p>5、无线网络: 板载 Wi-Fi 模块, 支持 802.11b/g/n;</p> <p>6、蓝牙: 蓝牙 4.2;</p> <p>7、移动网络: 支 WCDMA, EVDO. 4G 全网通;</p> <p>8、主要接口: HDMI, 3.5mm 音频插孔, USB2.0, 以太网, RS485 跳线网闸, RS232 (USB) 跳线网闸。</p> <p>9、供电接口/要求: DC12V 2.5A</p> <p>工作温度: -5℃~45℃</p> <p>10、硬件功能: 主动散热功能, 保证云盒的长时间使用, 避免高温烧坏内部构造;</p> <p>11、可选制冷降温模块, 实现酷热地区保障设备正常平稳运行。</p>	台	1
2	云盒软件及集成	定制开发	台	1
3	会议室展示屏幕	<p>1、每个显示单元尺寸要求:16:9 比例; 整屏面积: $\geq 5 \text{ m}^2$;</p> <p>2、整屏分辨率$\geq 2688*1296$;</p> <p>3、点间距: $< 1.57\text{mm}$;</p> <p>4、单元尺寸: 600mm*337.5mm*59mm, 标准 27 英寸单元, 符合标准 16: 9 显示比例;</p> <p>5、标准单元分辨率: 384*216;</p> <p>▲6、LED 灯珠: 与 LED 同一品牌, 确保产品的稳定性, 兼容性。(具备 LED 灯营业许可, 提供工商信息查询营业范围)</p> <p>▲7、LED 模组: 为保证产品的稳定性, LED 模组需与 LED 箱体无线连接, 且有 9 个或以上磁柱辅助固定与辅助调节拼缝; (具备模组调节技术产权证明文件)</p> <p>▲8、屏体拼缝: $\leq 0.1\text{mm}$(具备拼缝调节技术产权证明文件)</p> <p>▲9、光学参数: 屏幕亮度: $\geq 500\text{cd}/\text{m}^2$, 单点亮度校正, 色度校正;</p> <p>▲10、对比度: $> 6000:1$; (具备高对比度技术产权证明文件)</p> <p>▲11、刷新率: $\geq 4000\text{Hz}$; (具备高刷新率技术产权证明文件)</p> <p>▲12、灰度等级: 14bit; (具备高灰度技术产权证明文件)</p> <p>▲13、模组采用前维护结构, 可在正面拆卸、安装, 支持带电维护, 热插拔, 不需要移动固定结构; (具备全前维护技术产权证明文件)</p> <p>▲14、防护功能: 具有防静电、抗震动、防电磁干扰、防雷击等功能, 具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施, 具有实时监控温度、故障报警功能, 投标时须提供针对防故障控制电路、改善 EMC、降低电磁辐射的技术产权证明文件;</p> <p>▲15、显示效果: 需采用具备动态扫描方式 LED 显示屏去消隐驱动保护电路, 以防止因单颗 LED 反向漏电流异常引起</p>	米 ²	5

		<p>的”毛毛虫”现象,及满足去消隐,无残影,投标时须提供针对解决去消隐控制电路的技术产权证明文件;</p> <p>▲16、产品系列通过 CCC、CE (EMC 和 LVD)、RoHS、FCC、UL、CB 认证;确保产品质量;</p> <p>▲17、保证整套 LED 系统的长久使用,LED 显示屏具备节能认证;(具备节能技术产权文件);</p> <p>▲18、制造商具备自主 LED 显示技术,具备知识产权管理体系认证;</p> <p>▲19、产品通过国家级广电检测机构检测,具备相关检测报告。</p> <p>(以上▲要求的证明材料须提供复印件加盖公章)</p>		
4	LED 信号控制系统	<p>1、信号控制器配备数量须与该组 LED 高清显示屏尺寸及面积匹配,整体显示图像不少于像素点对点;</p> <p>2、信号控制器需支持两个全高清单链路 DVI/HDMI 输入,支持 2 个 LOOP-OUT 的 DVI/HDMI 监视/复制输出;可级联多台进行统一控制;最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200;支持环路备份。</p> <p>3、具有提高 LED 显示屏刷新率算法相关技术产权证明文件,以确保画面显示效果更加逼真。</p> <p>▲4、为保证整套 LED 系统的工作效率与兼容性,需与 LED 显示屏为同一品牌,提供 CCC 证书。</p> <p>(以上▲要求的证明材料须提供复印件加盖公章)</p>	套	1
5	LED 信号控制软件	<p>1、显示屏控制系统软件平台:与 LED 屏幕为同一品牌;专用控制软件,支持全屏亮度统一调节、支持硬件工作状态监测、支持单元箱体温度监测、支持配置文件回读、支持网线通讯状态检测、支持供电电压检测等;通过 LED 工业级控制主机,实现大屏幕任意窗口信号源的自由切换与任意开窗处理;</p> <p>2、具有基于 LED 控制系统服务软件、LED 播放系统软件及 LED 显示屏智能监控侦测控制软件的软件著作权证书;</p> <p>▲3、为保证整套 LED 系统的工作效率与兼容性,需与 LED 显示屏为同一品牌,提供计算机软件著作权证书。</p> <p>(以上▲要求的证明材料须提供复印件加盖公章)</p>	套	1
6	LED 图像拼接系统	<p>1、纯硬件架构,内部无操作系统,无系统崩溃、病毒侵扰、兼容性问题,允许频繁开关机,开机启动响应时间不超过 5 秒。模块化设计,包括输入卡、输出卡、切换卡、控制卡、风扇、电源等都是模块化的设计,方便以后升级维护。先进的背板交换架构,每一通道分配独立带宽,高达 10G/S,单通道最高支持速率 4.95Gbps.处理多路高清信号,图像信号显示实时、不丢帧。内部数字处理,自定义输出时钟,输出全同步,图像无撕裂。高分底图功能,可自定义底图内容及轮循模式义;</p> <p>2、设备满足输入信号 4 路高清,输出信号 4 路高清;</p> <p>▲3、与 LED 显示屏为同一品牌,具备 CMA、CAL、CANS、ILAC MRA 检测资质的国家级检测机构出具的检测报告。</p> <p>(以上▲要求的证明材料须提供复印件加盖公章)</p>	台	1

7	智能远程配电系统	<p>1、含 PLC 控制系统，可实时获取屏幕背部烟雾及温度数据，可执行远程开关机操作，PLC 及配电箱与 LED 显示屏为同一制造商；</p> <p>2、使用施耐德器件；</p> <p>3、配电柜具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施；</p> <p>4、与 LED 为同一品牌，具备 PLC 远程智能控制系统的软件著作权证书。为了方便对 LED 显示屏的使用，进一步提高系统的智能化管理和动力电源的集成度与稳定性，采用“显示屏智能上电系统”；</p>	台	1
8	钢结构及装饰	<p>▲采用专用支架，固定安装，拼接效果好，安装简单，美观轻巧。为保障显示屏的整体平整度及避免钢结构日久变形，LED 显示屏生产厂商具备安全生产标准化证书；</p> <p>（以上▲要求的证明材料须提供复印件加盖公章）</p>	台	1
9	线材	<p>电源线：RVV3*2.5 电源线；</p> <p>网线：超 5 类室内网线，0.5mm 无氧铜，PVC 护套，阻燃等级 CM，灰色；</p>	套	1
10	功放音响	国产优质	套	1
11	大厅展示屏幕	<p>1、整屏面积：≥4 m²。</p> <p>2、整屏分辨率≥2560*1536</p> <p>3、点间距：≤2.0mm；</p> <p>4、单元尺寸：480mm*480mm；</p> <p>5、标准单元分辨率：256*256；</p> <p>6、LED 灯珠与 LED 同一品牌，确保产品的稳定性，兼容性。（具备 LED 灯营业许可，提供工商信息查询营业范围）</p> <p>▲7、屏体拼缝：≤0.1mm（具备拼缝调节技术产权证明文件）</p> <p>光学参数：屏幕亮度：≥500cd/m²，单点亮度校正，色度校正；</p> <p>▲8、对比度：>6000:1；（具备高对比度技术产权证明文件）</p> <p>▲9、刷新率：≥4000Hz；（具备高刷新率技术产权证明文件）</p> <p>▲10、灰度等级：14bit；（具备高灰度技术产权证明文件）</p> <p>▲11、防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰、防雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施，具有实时监控温度、故障报警功能，投标时须提供针对防故障控制电路、改善 EMC、降低电磁辐射的技术产权证明文件；</p> <p>▲12、显示效果：需采用具备动态扫描方式 LED 显示屏去消隐驱动保护电路，以防止因单颗 LED 反向漏电流异常引起的”毛毛虫”现象,及满足去消隐，无残影，投标时须提供针对解决去消隐控制电路的技术产权证明文件；</p> <p>13、产品系列通过 CCC、CE（EMC 和 LVD）、RoHS、FCC、UL、CB 认证；确保产品质量；</p> <p>▲14、保证整套 LED 系统的长久使用，LED 显示屏具备节能认证；（具备节能技术产权文件）；</p> <p>▲15、制造商具备自主 LED 显示技术，具备知识产权管理体系认证。</p>	米 ²	4

		(以上▲要求的证明材料须提供复印件加盖公章)		
12	LED 信号控制系统	<p>1. 、信号控制器配备数量须与该组 LED 高清显示屏尺寸及面积匹配，整体显示图像不少于像素点对点；</p> <p>2、信号控制器需支持两个全高清单链路 DVI/HDMI 输入，支持 2 个 LOOP-OUT 的 DVI/HDMI 监视/复制输出；可级联多台进行统一控制；最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200；支持环路备份。</p> <p>3、具有提高 LED 显示屏刷新率算法相关技术产权证明文件，以确保画面显示效果更加逼真。</p> <p>▲4、为保证整套 LED 系统的工作效率与兼容性，需与 LED 显示屏为同一品牌，提供 CCC 证书。</p> <p>(以上▲要求的证明材料须提供复印件加盖公章)</p>	套	1
13	智能远程配电系统	<p>1、含 PLC 控制系统，可实时获取屏幕背部烟雾及温度数据，可执行远程开关机操作，PLC 及配电箱与 LED 显示屏为同一制造商；</p> <p>2、使用施耐德器件；</p> <p>3、配电柜具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施；</p> <p>4、与 LED 为同一品牌，具备 PLC 远程智能控制系统的软件著作权证书。为了方便对 LED 显示屏的使用，进一步提高系统的智能化管理和动力电源的集成度与稳定性，采用“显示屏智能上电系统”；</p>	台	1
14	钢结构及装饰	<p>▲采用专用支架，固定安装，拼接效果好，安装简单，美观轻巧。为保障显示屏的整体平整度及避免钢结构日久变形，LED 显示屏生产厂商具备安全生产标准化证书；</p> <p>(以上▲要求的证明材料须提供复印件加盖公章)</p>	台	1
15	线材	<p>电源线：RVV3*2.5 电源线；</p> <p>网线：超 5 类室内网线，0.5mm 无氧铜，PVC 护套，阻燃等级 CM，灰色；</p>	套	1
16	功放音响	国产优质	套	1
17	会议桌	16 位，定制	套	1
18	椅子	国产优质	把	16
	小计			
四	智能出入库系统			
1	身份证读卡器	<p>1、工作频率：13.56MHz±7kHz</p> <p>2、读卡距离：0-50mm</p> <p>3、阅读时间：<1S</p> <p>4、平均无故障工作时间：不小于 5000 小时</p> <p>5、产品电源：USB 5V 供电</p> <p>6、须支持 win7、win8、win10 等操作系统</p> <p>7、承包商须提供 ocx 协议进行数据的对接</p>	台	1
2	报岗登记环节—自动道闸/大门	道闸中速道闸，直杆 3-5 米可选，运行速度：3 秒，支持通讯接口：RS485、IO，工作电压：AC220V 电机功率：90W。工作环境温度：-20~50℃防护等级：IP44。	台	1

3	化验结果显示屏	1、屏类型：室外屏； 2、色彩：双基色； 3、行数：不低于单行； 4、字数：不低于同时显示六字； 5、下行通讯方式：网络，RS485； 6、上行通讯方式：CAN 总线； 7、自带扬声器，支持语音播报(3.5mm 音频接头)。	台	1
4	检化验环节-样品 化验监测摄像机	1、具有不小于 1/1.8"靶面尺寸； 2、内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦； 3、最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于 11 级； 4、红外补光距离不小于 130 米； 5、在 1920x1080 @ 25fps 下，清晰度不小于 1100TVL； 6、支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 7、信噪比不小于 58dB； 8、需具不小于 105dB 宽动态； 9、需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于 7 种分辨率显示； 10、摄像机能够在-45~70 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作； 11、不低于 IP67 防尘防水等级； 12、设备工作状态时，支持空气放电 8kV，接触放电 6kV，通讯端口支持 6kV 峰值电压；	台	1
5	称重管理环节-检 斤过程监测摄像机	1、具有不小于 1/1.8"靶面尺寸； 2、内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦； 3、最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于 11 级； 4、红外补光距离不小于 130 米； 5、在 1920x1080 @ 25fps 下，清晰度不小于 1100TVL； 6、支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式； 7、信噪比不小于 58dB； 8、需具不小于 105dB 宽动态； 9、需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于 7 种分辨率显示； 10、摄像机能够在-45~70 摄氏度，湿度小于 93%环境下稳定工作； 11、不低于 IP67 防尘防水等级； 12、设备工作状态时，支持空气放电 8kV，接触放电 6kV，通讯端口支持 6kV 峰值电压；	台	1
6	红外光栅	6 光束	对	2
7	红外光栅外壳	定制	对	2
8	指示灯	LED	个	2
9	话筒	国产优质	个	1
10	地感线圈	定制	套	4
11	语音播报	室外有源防水大功率，功率 60W 及以上音箱含功放麦克风等	套	1

12	小计			
五	粮食质量追溯系统			
1	便携食品重金属测定仪	1、精度误差：±3% 2、线性误差：±5% 3、稳定性：±0.001A/hr 4、波长准确度：<2.0nm 5、吸光度范围：0.000~4.000ABS 6、波长范围：410nm±2nm 7、透射比重复性：±1% 8、数据储存 80,00 条 9、样品检测时间：≤3 分钟	台	1
2	米质判定仪	1、扫描仪：光学分辨率 4800×9600 2、一次扫描大米重量可达 30 克； 3、自动检测 30 克大米外观品质指标时间 30s 左右； 4、长宽度测量误差：≤±0.05mm； 5、整精米率误差：≤±1.0%； 6、垩白度：≤±1.0%。	台	1
3	紫外可见分光光度计	1、测光方式：单束光 2、焦距：160mm 3、光栅：1200 线/mm 4、光谱带宽：2nm 5、检测器：硅光二极管	台	1
4	小计			
六	粮食仓储信息监管系统			
1	省平台集成接口		套	1
2	小计			

四、与省粮食信息管理平台的对接要求

根据广东省对智能粮库系统建设的统一规划和要求，所有的业务数据、粮情数据、视频数据、设备信息以及其他粮库数据最终都要上传到省粮库智能化管理平台，要求使用省统一开发的智能粮库管理系统软件，因此，强调投标人必须配合进行系统软件的对接工作，实现库端软件、设备与各平台之间的数据对接。此次项目招标中已经涵盖相关可能会发生的费用，在日后的对接工作中，招标人将不再支付投标人任何对接费用，同时要求投标人必须无偿提供对接所需要的文档及对接接口，或根据省系统对接要求免费进行相关的研发服务。

对接的数据包括但不限于：实时库存、粮情数据、出入库流水、实时视频等。

★投标人需承诺实现与省粮库智能化管理平台实现互联互通，积极配合软件提供单位完成系统软件集成工作，此次项目招标中已涵盖软件对接可能会发生的费用。对于未按要求完成对接的，按照招标人要求赔偿因此造成的一切损失，提供承诺函原件。请投标人仔细阅读广东省粮食和物资储备局印发的粤粮科储（2018）271号文件“关于广东省“粮安工程”粮库智能化升级改造项目申请联调测试工作的通知”及粤

粮科储（2019）183 号文件“关于印发广东省粮库智能化系统软件实施合同模板及对接取费参考标准的通知”（相关文件在报名时作为附件提供），确保完成智能粮库管理系统软件集成工作，实现与省粮库智能化管理平台实现互联互通。

★投标人需承诺无偿提供与省粮库智能化管理平台的数据对接接口；并按照省粮库智能化管理平台要求完成数据与视频的对接工作，对于未按要求完成对接的，按照招标人要求赔偿因此造成的一切损失，提供承诺函原件。请投标人仔细阅读广东省粮食局印发的粤粮科储（2018）169 号文件“关于印发《广东省粮库智能化硬件产品技术参数要求》的通知”及广东省粮食和物资储备局印发的粤粮科储（2018）271 号文件“关于广东省“粮安工程”粮库智能化升级改造项目申请联调测试工作的通知”（相关文件在报名时作为附件提供），按照省局要求，本次项目采购中涉及到的相同设备的参数在满足招标文件要求的同时，投标单位须承诺所提供设备参数不低于该文件中的设备参数要求。

五、设备要求

- 1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
- 2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方（指采购方，下同）认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
- 3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
- 4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
- 5、乙方（指供应商，下同）应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

六、交货期、交货地点、验货要求及其他

- 1、本采购的所有项目数量、规格尺寸根据现场需要确定。
- 2、报价要求：投标报价超出采购预算的为无效投标。
- 3、交货期：在合同签订后 90 个日历天内完成软件系统集成调试，完成与省级粮食信息管理平台对接和验收。若因基建影响允许协商延期。
- 4、交货地点：按采购人指定的地方配送。
- 5、验货要求：查验、安装，调试，使用正常，符合应用要求，按照招标文件及相关规范要求验收。

七、付款方式

签订合同后 10 个工作日内，采购人向供应商支付合同金额的 40%作为预付款；主要货物（综合测控柜、云盒、数量监测与视频监控装置、展示屏幕）按要求送达指定地点，验收合格后 10 个工作日内，采购人向供应商支付合同金额的 40%作为到货款；所有设备安装、调试完成并竣工验收合格，采购人向供应商支付合

同金额的 17%作为验收款；剩余 3%为质保金，1 年质量保证期到期后 10 个工作日内支付。

成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

- (1) 合同；
- (2) 成交供应商开具的正式发票；
- (3) 验收调试报告（加盖采购人公章）；
- (4) 中标通知书。

7、采购人在前款规定的付款时间为向上级主管部门或银行机构提出办理支付申请手续的时间（不含上级主管部门或银行机构审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

八、质保期及售后服务要求

1、要求投标人对于硬件设备及软件的免费维护不低于 2 年，其中硬件设备原厂质保不低于 2 年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。期满后同时提供终身（有偿）维修保养服务，终生维修，维修时只收取部件成本费。

2、质保期内提供每年 ≥ 2 次现场系统巡检服务，夏秋粮收购及粮食轮换等重要节点应采购人要求提供专业技术人员现场保障。要求投标人对采购人的相关部门及人员开展相关培训，使采购人的相关部门人员熟练掌握系统软件和应用软件的使用，熟悉系统整体结构，分析系统常见故障，管理系统设备，掌握系统内部和外部接口，具备系统管理能力，承担常规的技术管理工作。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

3、对甲方的服务通知，乙方在接报后 1 小时内响应，24 小时内到达现场，48 小时内处理完毕。若在 48 小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

4、若投标人提供软件的，软件使用后，缺陷反复出现达 3 次，供方要即时提出分析报告和解决方案，五日内必须整改到位。

5、要求投标人在中标后必须免费提供相关培训，保证项目实施单位工作人员熟悉操作相关系统等。

九、安装与调试：

(1) 中标公司与采购人签订合同之前，中标公司要提供主要设备等或其他用户要求的设备各一件进行检查测试，由采购人、中标公司一起来确认所提供检查测试的设备是否满足招标文件的要求，若不满足用户有权要求中标公司进行更换，以达到招标文件要求为止，更换所产生的费用由中标单位负责。测试设备由采购人进行封存作样。投标人在投标时必须提供承诺函。

(2) 具体工作程序、工作内容、安装调试方法、调试结果及验收标准，中标供应商在设备送达安装调试前必须书面提出并征得采购单位同意，之后按计划实施。不征得采购单位的同意，中标供应商无权私自更改作业计划及内容，否则调试无效。

(3) 所有设备均由中标供应商送货上门并安装调试，用户不再支付任何费用。

(4) 项目验收前，各个单项产品都须达到参数要求的性能和产品技术规格中的指标，并实现设备正常使用。在检查测试过程中，如发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同的，将被看作产品不合格，采购人有权拒收并要求赔偿。

(5) 所有产品经过安装调试之后，需进行为期 10 日的试用期。若试运行期间，设备出现不稳定、不能正常运行等情况，中标供应商负责对设备继续进行安装调试，直至满足设计要求为止。同时，项目试运行时间顺延。

十、验收：

1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有效期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

十一、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物、提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物、提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十二、其它要求：

1、验收报告书(验收小组成员签名并加盖用户方公章)。

2、中标方开具的正式发票开票人须与中标人名称一致。

3、供应商不得串通作弊，以不正当手段妨碍、排挤其他供应商，扰乱政府采购人，破坏公平竞争原则。

第三部分 投标人须知

一、 说 明

1. 适用范围

- 1.1 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的采购。
- 1.2 采购代理机构拥有本招标文件的最终解释权。

2. 定义

- 2.1 采购人：云浮市粮食局。
- 2.2 监管部门：云浮市财政局。
- 2.3 采购代理机构：云浮市亿鑫招标采购代理有限公司。
- 2.4 招标采购单位：云浮市粮食局。
- 2.5 合格的投标人
 - 2.5.1 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件，提供下列材料：
 - 2.5.1.1 提供在中华人民共和国境内注册的营业执照，具有从事本项目的经营范围（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证），（1、如非“多证合一”证照，同时提供组织机构代码证复印件和税务登记证复印件；2、若分公司投标：投标人为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），须同时提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。法律法规或者行业另有规定的除外）；如投标人为自然人的需提供自然人身份证明复印件；
 - 2.5.1.2 提供2018年度财务状况报告复印件或2019年1月至今<至少提供任意一个月>的财务状况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件；
 - 2.5.1.3 提供2019年1月至今<至少提供任意一个月>缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；
 - 2.5.1.4 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（提供《投标人资格声明函》）；
 - 2.5.1.5 参加本次招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有在招标人处弄虚作假骗取中标等重大违规记录（出具声明书并加盖公章）。
 - 2.5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《投标人资格声明函》）。
 - 2.5.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。（提供《投标人资格声明函》）。
 - 2.5.4 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：1）

投标人须提供截图并加盖公章；2) 由采购代理机构于投标截止日在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准,如相关失信记录已失效,投标人须提供相关证明资料。)

2.5.5 投标人必须按招标文件规定办理报名及登记手续并购买招标文件。

2.5.6 本项目不接受联合体投标。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的,根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物,优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物,并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括:投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4. 投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何,采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2 中标供应商在收取《中标通知书》时应向采购代理机构交纳中标服务费,中标服务费的收费标准参照国家计委颁布的(计价格[2002]1980号)执行,收费金额按差额定率累进法计算,本项目为货物类招标。

服务费按差额定率进行计算参考表:

费率 中标金额(万元)	货物招标	服务类招标	工程招标
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%
100—500	1.1%	0.8%	0.7%
500—1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%

例如:云浮市粮油储备直属库智能化升级改造工程招标中标金额为300万元,计算招标代理服务收费额如下:

$$100 \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万}$$

$$200 \times 1.1\% = 2.2 \text{ 万}$$

$$1.5 \text{ 万} + 2.2 \text{ 万} = 3.7 \text{ 万}$$

收款人名称：云浮市亿鑫招标采购代理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司云浮市分行

开户账号：44050182860800000411

用途：“云浮市粮油储备直属库智能化升级改造工程”中标服务费

- 1) 中标服务费不在投标报价中单列，以人民币支付。
- 2) 中标服务费支付方式：一次性以电汇、支票或现金等形式支付。
- 3) 投标人如果不按规定交纳中标服务费，代理采购机构将在中标人的投标保证金中抵扣服务费。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

- 1) 投标邀请函
- 2) 采购项目内容
- 3) 投标人须知
- 4) 合同书格式
- 5) 投标文件格式
- 6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等（如有）

5.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

- 6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知招标采购单位。招标采购单位将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，招标采购单位将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。
- 6.2 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

- 7.1 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。
- 7.2 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

- 7.3 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量

8. 投标的语言

- 8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9. 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

- 10.1 投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。
- 10.2 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。
- 10.3 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
- 10.4 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

- 11.1 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准，合同实施时亦以人民币支付。
- 11.2 投标人应按照“第二部分”采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《投标报价一览表》和《投标报价明细表（如有）》确定的格式报出总价。投标总价不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。
- 11.3 投标报价为本次招标内容的包干报价，结算时以投标报价进行结算，不得在中标后提出任何增加费用要求，投标人在投标时应充分考虑相关风险性因素。
- 11.4 本项目以投标报价为准；
- 11.5 投标人在中标并签署合同后，服务期限内出现的任何遗漏，均由中标人负责，采购人将不再支付任何费用。
- 11.6 对于报价免费的内容须标明“免费”。
- 11.7 除本须知中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以

变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

11.8 除本须知中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

11.9 除本须知另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1 只允许投标人有一个投标方案，不允许有备选方案，否则将被视为无效投标。

13. 联合体投标。

13.1. 除非投标邀请中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：

13.1.1 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

13.1.2 联合体投标的，必须提供各方签订的联合投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合投标协议书，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标。

13.1.3 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

13.1.4 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.1.5 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

14. 投标人资格证明文件

14.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

14.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1 投标人的投标文件应按投标文件格式编写，包括但不限于下列文件：

- 1) 资格性文件
- 2) 商务部分
- 3) 技术部分
- 4) 价格部分
- 5) 其它

15.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸，包括货物的主要指标和性能的详细说明。如投标人对招标文件的要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。投标人投标的内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，投标人都应按投标文件格式如实填写技术及商务偏离表。

16. 投标保证金为：人民币叁万元整（¥30000.00 元）。

- 16.1 投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。
- 16.2 投标保证金交纳形式：**以投标人名称采用银行转账或电汇形式提交，必须在投标截止时间前到达采购代理机构账户。**并应符合下列规定：

投标保证金账号：

开户名称：云浮市亿鑫招标采购代理有限公司

开户银行：中国工商银行云浮城南支行

开户账号：2020005819100050688

投标人的转帐单据必须注明“项目编号”。

- 16.3 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。
- 16.4 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。
- 16.5 中标人的投标保证金在中标人交纳了中标服务费并与采购人签订了合同，凭合同正本到采购代理机构办理无息退还手续，采购代理机构收到合同后五个工作日内办理无息退还手续。
- 16.6 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：
- 16.6.1 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；
- 16.6.2 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。
- 16.6.3 投标人在投标有效期内撤回其投标；
- 16.6.4 中标人未能按招标文件规定的期限内签订合同或不按合同规定履行合同；
- 16.6.5 中标人未能按招标文件的规定支付中标服务费。
- 16.6.6 法律法规规定的其他条件。

17. 投标的截止期

- 17.1 投标人应在不迟于投标资料表中规定的截止日期和时间将投标文件递交至政府采购代理机构，递交地点应是投标资料表中指明的地址。
- 17.2 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
- 17.3 政府采购代理机构将拒绝在规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

18. 投标文件的数量和签署

- 18.1 投标人编制的投标文件构成和份数：

- 1) 投标文件一式 6 份（其中正本 1 份和副本 5 份），以及电子文件一份（电子文件为 U 盘或电子光盘介质，采用 PDF 格式，PDF 中内容必须是投标文件正本签字盖章的扫描件和 Word 文档格式一份，不留密码，无病毒，不压缩。）

2) 独立密封包装的“开标信封”一份，内装：

- a. 投标报价一览表；
- b. 法定代表人授权委托书复印件(法定代表人为投标人代表并签署投标文件的可不提交)；
- c. 投标保证金退还说明、投标保证金凭证(仅作退保证金时用)。

e. 电子文件。

- 18.2 **投标文件的副本可采用正本的复印件。**每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。纸质投标文件与电子介质投标文件具有同等法律效力，除另有约定外，两者出现不一致时，以纸质投标文件为准。
- 18.3 **投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。**授权代表须出具书面授权证明，其法定代表人有效授权证明应附在投标文件中。
- 18.4 **投标文件的“正本”按招标文件中已明示需要盖章签名处，均必须由投标人法定代表人或其授权代表签名和盖章。**投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。
- 18.5 **投标文件的“正本”及所有“副本”的封面均须加盖投标人公章，其中“正本”每页均须加盖投标人的公章，“副本”须加盖骑缝章。**
- 18.6 **投标文件要有明显的指引目录，除插页外，每页应有页码。**

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

- 19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《投标报价一览表》一份单独密封提交（具体要求见 18.1），并在信封上清晰标明“开标信封”字样。
- 19.2 投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。
- 19.3 信封和外包装上应当注明以下字样，封口处应加盖投标人印章。

开标信封或正本或副本
项目名称：云浮市粮油储备直属库智能化升级改造工程
招标编号：445300-201907-519001-0001
投标人名称(加盖公章)：
投标人地址/邮编：
联系人、联系电话：
（在招标文件中规定的 <u> </u> 年 <u> </u> 月 <u> </u> 日 <u> </u> 时 <u> </u> 分[开标时间]之前不得启封）

19.4 如果未按要求密封和标记，招标采购单位对误投或提前启封概不负责。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

21. 开标

21.1 采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2 开标时，由递交投标文件的前三名投标人的授权代表，作为全体投标人推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

21.3 采购代理机构做好开标记录并当场公示。开标记录由记录人、唱标人、投标人代表和有关人员共同签字确认，存档备查。如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人授权代表须当场提出。

21.4 开标唱读内容与投标文件内容不一致时，均以投标文件内容为准。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由技术、经济等方面的评审专家组成，专家人数及专业构成按政府采购规定确定。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格审查、符合性审查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用**综合评分法**，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的初审

23.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准并修正总价(以投标报价一览表的总价为准)；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委

员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一：

1. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

- (1) 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (2) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- (3) 不具备招标文件中规定的资格要求的；
- (4) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2. 废标

- (1) 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标。
- (2) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (4) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (5) 因重大变故，采购任务取消的。

注明：对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被淘汰。

23.4.2 评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会负责人或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

23.4.3 招标失败

1)、本项目招标有下列情况之一出现，将视为招标失败，招标采购代理将重新组织招标或转换其它采购方式。

- a) 投标报名人数少于三家的。
- b) 投标截止时，投标人少于法定三家的。
- c) 评标委员会经过评审，合格投标人不足法定三家的。

2)、公开招标失败后处理方式

a) 如在开标当天评审过程中对招标文件作出实质性响应的投标人不足法定三家的，本项目将重新组织采购或转换其它采购方式，转换其它采购方式须获政府采购监管部门同意。若采购方式转为竞争性谈判或单一来源采购的，原招标文件转为谈判文件。

b) 采购方式转为竞争性谈判的评审原则和程序。

- ① 谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判；
- ② 谈判小组要求所有作出实质性响应的有效供应商在规定时间内集中进行最终竞争性报价，一般情况下最终报价不能高于上一次报价，最终报价内容应即现场统一公布；
- ③ 谈判小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照推荐候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商，次低价者可预设为替补候选人；
- ④ 谈判小组出具谈判成交报告。

c) 采购方式转为单一来源采购的评审原则和程序。

- ① 谈判小组与供应商进行谈判达成一致意见后，在供应商提供的货物质量、数量和服务均能满足采购需求、最终报价不高于政府采购预算的，谈判小组确认采购成交。
- ② 谈判小组出具谈判成交报告。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按综合得分由高到低的顺序排名（综合得分相同的，按投标报价由小到大顺序排列，综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列），推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，依此类推。

26.2 采购代理机构提交评标报告报采购人确认，采购人在收到评标报告 5 个工作日内确定中标人，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

26.3 中标人确定后，采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27. 替补候选人的设定与使用：如果被选定的中标人不能按照招标文件要求及投标文件的承诺签订中标合同，或经核定中标人的投标文件与事实不符，从而影响公平、公正及影响中标合同执行时，采购人在获得政府采购监管部门同意后有权取消该中标人的中标资格，并确定排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商为中标人，依此类推。（如中标人放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排

序从其他中标候选人中确定中标人，没有其他中标候选人的，应当重新组织采购活动。）

六、询问、质疑、投诉

28. 询问

28.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

28.2 如采用书面方式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。响应供应商递交询问函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

28.3 采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

29. 质疑

29.1 质疑期限：

29.1.2 供应商认为招标文件的内容损害其权益的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内。（注：供应商购买招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以供应商购买招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）

29.1.3 供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

29.1.4 供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

29.2 提交要求：

29.2.1 以书面形式向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.2.2 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

29.2.3 质疑函内容：应包括供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话、质疑项目的名称及编号、具体且明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据、必要的法律依据、提出质疑的日期。

供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字并加盖公章或者盖章，并加盖公章。响应供应商递交质疑函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

29.2.4 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

29.2.5 采购人或者采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

29.2.6 采购人或采购代理机构接收以书面形式递交的质疑函，接收质疑函的联系人、联系方式和通讯地址详见“第一部分，投标邀请书”。

30. 投诉

质疑供应商对采购人或者采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或者采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门提出投诉。

七、合同的订立和履行

31. 合同的订立

31.1 采购人应当自中标通知书发出之日起5日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

31.2 采购人或者采购代理机构不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

31.3 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.4 政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报政府采购监督管理部门备案和有关部门备案。

32. 合同的履行

32.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

32.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照 31.4 条的规定备案。

八、适用法律

33. 采购人、采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

九、评标方法、步骤及标准

34. 评标方法

本次评标采用**综合评分法**，即对通过初审的各投标人的技术商务、价格进行评审、比较，并量化打分，最后根据各项得分之和（**技术商务评分占 70 分、价格评分占 30 分**）计算出通过初审投标人的综合评价得分（综合得分相同的，按投标报价由小到大顺序排列，综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列）。评标委员会将按各投标人综合评价得分由高到低的原则对所有通过初审的投标人进行排序，推荐综合得分排名第一的投标人为中标候选人。

技术商务得分计算方法：取各评委的技术商务评分的算术平均值为该投标人的技术商务得分。

35. 评标步骤

35.1 **资格性审查：**开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，详见《资格性审

查表》。对初步被认定为资格性审查不合格的，可实行告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

35.2 符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者可实行告知投标当事人，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术商务和价格评审。

35.3 详细评审：

35.3.1 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行技术、商务评估，综合比较与评价。具体技术、商务、价格部分的评审因素详见《综合评分表》。

35.3.2 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

35.3.3 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

35.3.4 综合得分=技术得分+商务得分+价格得分。

35.4 推荐中标候选人

35.4.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，按投标报价由小到大顺序排列，综合得分和投标报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

35.4.3 推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

35.4.4 第一中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

35.5 确定中标人

5.1. 采购代理机构提交评标报告报采购人确认，采购人在收到评标报告 5 个工作日内确定中标人，按照评标报告中确定的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。确认后采购代理机构将在刊登本项目招标公告的法定媒体上发布中标公告。

5.2. 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

5.3. 中标人放弃中标的，采购人可以按照排序从其他中标候选人中确定中标人，没有其他中标候选人的，应当重新组织采购活动。

5.4. 中标人被依法认定中标无效的，合格供应商符合法定数量时，采购人依法从合格的中标候选人中另行确定中标供应商，否则重新组织采购活动。

6. 特别说明

6.1. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

6.1.1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

6.1.2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 6.1.3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 6.1.4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 6.1.5. 不同投标人的投标文件相互混装；
- 6.1.6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- 6.2. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：
 - 6.2.1. 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
 - 6.2.2. 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
 - 6.2.3. 不具备招标文件中规定的资格要求的；
 - 6.2.4. 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
 - 6.2.5. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
 - 6.2.6. 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
- 6.3. **废标**
 - 6.3.1. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标。
 - 6.3.2. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
 - 6.3.3. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
 - 6.3.4. 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
 - 6.3.5. 因重大变故，采购任务取消的。

十、相关表格

表一

项目名称：云浮市粮油储备直属库智能化升级改造工程

招标编号：445300-201907-519001-0001

资格性审查

序号	评审内容
1	具备招标文件中规定的资格要求及资格证明文件齐全；
2	投标人资格声明函已提交并符合招标文件要求的；

说明：投标人必须严格按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章,对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。

符合性审查

序号	评审内容
1	投标函已提交并符合招标文件要求的；
2	按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的；
3	投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的；
4	投标报价未超过本项目最高限价的；
5	投标文件完全满足竞争性磋商文件中标注★号条款无不响应或负偏离的；
6	投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的；
7	按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。

说明：投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章,对缺漏或不符合项将直接导致无效投标。

表二：

技术商务评审表（100分）

项目名称：云浮市粮油储备直属库智能化升级改造工程

项目编号：445300-201907-519001-0001

		评分项内容	评分细则	分值	备注
技术部分 (50分)	1	响应程度 (5分)	根据用户需求书总体响应进行横向比较： 对招标文件各条款响应内容完整、全面、准确，完全满足用户需求的，得5分； 对招标文件各条款响应内容基本完整、准确，较能满足用户需求的，得3分； 对招标文件各条款响应内容完整性、准确性一般，基本满足用户需求的，得2分； 对招标文件各条款响应内容完整性、准确性较差，内容不全面，评价为差，得0分； 无或其他不得分。	5分	
	2	技术响应程度 (25分)	投标人所投设备的规格及技术参数指标全部满足或部分优于采购需求的，得25分； 带“▲”的规格或技术参数中每出现一项不满足的，扣1分； 非“▲”规格或技术参数中每出现一项不满足的，扣0.5分； 扣至0分为止。	25分	
	3	项目实施进度计划 (5分)	根据项目实施进度计划进行横向比较： 针对本项目的特点制定的项目实施进度计划完善、合理性强、可行性高，综合评为优，得5分； 项目实施进度计划较为完整、具有较好的合理性、可行性，综合评为良，得3分； 项目实施进度计划完整但不完善、具有一定的合理性、可行性，综合评为中，得2分； 项目实施进度计划不完整、合理性不高、可行性的一般，综合评为差，得0分。	5分	
	4	项目实施方 案评价(10分)	投标人针对本项目建设目标的理解能力、各项组织实施方案、流程完善与否、合理性等进行评价： 1、整体方案有针对性，设计合理，实施方案完善、施工流程合理、人员配置及施工安全表述详尽的，得10分； 2、整体方案针对性、设计、实施方案、流程较好，能满足基本要求的，得7分； 2、整体方案针对性、设计、实施方案、流程一般，但仍能满足基本要求的，得4分； 3、整体方案设计、实施方案与本项目实际情况偏离较大、缺乏可行性或没有项目实施方案的，得0分。	10分	
	5	应急措施方案 (5分)	根据突发事件应急措施进行横向比较： 对突发事件，有完善的应急措施，具有结构性安全保障	5分	

			能力，得 5 分； 对突发事件，有比较完善的应急措施，基本具有结构性安全保障能力，得 3 分； 对突发事件，提供相应应急措施，应急措施方案一般的，得 2 分； 无方案或方案措施较差则其余不得分。		
商务部分 (20 分)	1	服务便利性 (5 分)	投标单位在云浮市当地设有有固定的办公地点，方便后期智能化项目的维护和售后工作，得 5 分，其它地方得 2 分。(提供营业执照或办公场地的租赁合同，提供原件核查，不提供原件不得分)	5 分	
	2	企业综合能力 (15 分)	投标人提供具有权威可靠的智能化质量检测控制手段、智能化设备质量完善的控制及检验测试手段，得 15 分。(证明材料提供具有聘请国家级粮仓机械质量监督检测单位为本项目进行质量监测的协议文件复印件加盖公章，原件核查，不提供原件不得分)	15 分	
价格部分 (30 分)	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$ 备注：1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见《价格扣除》。 2、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；			30 分	
合计				100 分	

1. 投标人应如实提交《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等并应加盖投标人公章，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。
2. 技术、商务评分：评标委员会各成员分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。
3. 评审内容中所要求提交“原件”独立封装，并内附“资料原件提交清单”（详见第六章投标文件格式），以便评审委员会核对，如未提供原件的，该项评分为 0 分。“原件”与投标文件同时递交（采购代理机构不接收投标截止后递交的原件），评标结束当日退回。

小型和微型企业产品价格扣除条款

1. 小型和微型企业产品价格扣除

1.1. 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；谈判产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

1.2. 如接受联合体投标，联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为本企业承担的内容）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体的有效投标报价给予2%的价格扣除；如联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受上一条（第1.1条）规定的价格扣除。

1.3. 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

1.3.1. 符合中小企业划分标准；

1.3.2. 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.4. 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第六章响应文件格式），如响应供应商为非制造商，其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

1.5. 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

1.5.1. 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

1.5.2. 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

1.6. 响应供应商同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

2. 残疾人福利性单位产品价格扣除

2.1 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述1.1条款享受评审中价格扣除。

2.1.1 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章响应文件格式），并对声明的真实性负责。一旦成交将在成交公告中公告其声明函，接受社会监督。响应供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3. 响应供应商同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

第四部分：合同书格式

合同编号：

政府采购合同书

项目编号：

项目名称：

甲方：

乙方：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但合同条款不得与招标文件和中标供应商的投标文件有实质性偏离。

甲 方：

电 话：_____ 地 址：

乙 方：_____

电 话：_____ 地 址：

开户银行：

账 号：

根据 _____ 项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置（性能参数）	产地	数量	单价（元）	金额（元）
1						
2						
3						
合计总额：¥_____元； 大写：						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致

二、合同金额

合同金额人民币（大写）：_____元（¥_____元）。

三、服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

- 1、……
- 2、……

四、项目完成期限

委托服务期间自_____年_____月至_____年_____月止。

五、双方的权利和义务

- （一）甲方权利义务
- （二）乙方权利义务

六、付款方式

由采购人按下列程序付款：

签订合同后，所有货物按要求送达指定地点，设备清单验收合格后 10 个工作日内，采购人向成交供应商按货物提交进度支付合同金额，交货期为 90 个日历天内全部完成供货。

成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

- (1) 合同；
- (2) 成交供应商开具的正式发票；
- (3) 验收调试报告（加盖采购人公章）；
- (4) 中标通知书。

因采购人使用的是自筹资金，采购人在前款规定的付款时间为向上级主管部门或银行机构提出办理支付申请手续的时间（不含上级主管部门或银行机构审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

七、知识产权归属

与本项目相关的成果、资料的知识产权归甲方所有。

八、保密

本项目实施期间所有相关的成果、资料，未经对方同意，均不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目，否则均以违法违规处理。乙方负有对成果资料保密的责任。

九、违约责任与赔偿损失

- 1) 乙方提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5% 的违约金。
- 2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价 3% 的数额向甲方支付违约金；逾期 15 天以上（含 15 天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。
- 3) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价 5% 的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的 3% 向乙方偿付违约金。
- 4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、提出异议的时间和方式

1. 甲方对服务质量、乙方提交的成果和各种资料内容等有异议时，即向乙方提出书面异议。
2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在 3 日内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为

默认甲方提出的异议和处理意见。

3. 若乙方违背投标承诺和未尽义务，损害了甲方的合法权益，甲方在任何时候均可追究乙方的违约责任并索取赔偿，且不受验收程序、质保期和合同时效的限制。

十一、争议解决

合同履行过程中发生的任何争议，如双方未能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 48 小时内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

1. 本合同实施过程中所涉及的一切税费和不可预见的一切费用由乙方承担。

2. 任何一方因不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后的 24 小时内通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明书或双方谅解确认后，允许延期或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

3. 有关本合同条款的修改、补充和变更，均应以书面形式进行，经双方签名、盖章后生效，但所有补充合同的招标金额不得超过本合同招标金额的百分之十五，超过的部分无效。

4. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

5. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

6. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

7. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

8. 以上条款协议双方已充分了解，并明确理解由此产生的相关权责。

十五、合同生效

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2. 合同壹式____份，其中甲乙双方各执____份，政府采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门____份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

法定代表人：

法定代表人：

授权代表：

授权代表：

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

签定地点：

第五部分:投标文件格式

投标文件封面参考

投 标 文 件

开标信封

正本

副本

项目编号： 445300-201907-519001-0001

项目名称： 云浮市粮油储备直属库智能化升级改造工程

投标人名称（加盖公章）：

投标人地址：

(____年____月____日____时____分)之前不得启封

资格性自查表

序号	评审内容	自查结论	证明资料
1	<p>符合招标文件的合格投标人条件要求：</p> <p>1. 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件，提供下列材料：</p> <p>1.1 提供在中华人民共和国境内注册的营业执照，具有从事本项目的经营范围（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证），（1、如非“多证合一”证照，同时提供组织机构代码证复印件和税务登记证复印件；2、若分公司投标：投标人为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），须同时提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。法律法规或者行业另有规定的除外）；如投标人为自然人的需提供自然人身份证明；</p> <p>1.2 提供 2018 年度财务状况报告复印件或 2019 年 1 月至今<至少提供任意一个月>的财务状况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件；</p> <p>1.3 提供 2019 年 1 月至今<至少提供任意一个月>缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；</p> <p>1.4 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（提供《投标人资格声明函》）；</p> <p>1.5 参加本次招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有在招标人处弄虚作假骗取中标等重大违规记录（出具声明书并加盖公章）。</p> <p>2. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（提供《投标人资格声明函》）。</p> <p>3. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。（提供《投标人资格声明函》）。</p> <p>4. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果以投标人提供截图并加盖公章为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。查询有效期为自本项目采购公告发出之日起至递交投标文件截止时间止）；</p> <p>5. 投标人必须按招标文件规定办理报名及登记手续并购买招标文件。</p> <p>6. 本项目不接受联合体投标。</p>	<p><input type="checkbox"/>通过</p> <p><input type="checkbox"/>不通过</p>	<p>见投标文件第（ ）页</p>

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！请在对应的□打“√”。

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： _____ 职务： _____ 日期： _____

符合性自查

序号	评审内容	自查结论	证明资料
1	投标函已提交并符合招标文件要求的；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
2	按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签字，或签字人有法定代表人有效授权书的；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
3	投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
4	投标报价未超过本项目最高限价的；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
5	投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的；	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
6	按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！请在对应的□打“√”。

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： _____ 职务： _____ 日期： _____

技术商务评审表（100分）

项目名称：云浮市粮油储备直属库智能化升级改造工程

项目编号：445300-201907-519001-0001

评分项内容		评分细则	分值	备注	页码范围
技术部分 (50分)	1 响应程度 (5分)	根据用户需求书总体响应进行横向比较： 对招标文件各条款响应内容完整、全面、准确，完全满足用户需求的，得5分； 对招标文件各条款响应内容基本完整、准确，较能满足用户需求的，得3分； 对招标文件各条款响应内容完整性、准确性一般，基本满足用户需求的，得2分； 对招标文件各条款响应内容完整性、准确性较差，内容不全面，评价为差，得0分； 无或其他不得分。	5分		
	2 技术响应程度 (25分)	投标人所投设备的规格及技术参数指标全部满足或部分优于采购需求的，得25分； 带“▲”的规格或技术参数中每出现一项不满足的，扣1分； 非“▲”规格或技术参数中每出现一项不满足的，扣0.5分； 扣至0分为止。	25分		
	3 项目实施进度计划 (5分)	根据项目实施进度计划进行横向比较： 针对本项目的特点制定的项目实施进度计划完善、合理性强、可行性高，综合评为优，得5分； 项目实施进度计划较为完整、具有较好的合理性、可行性，综合评为良，得3分； 项目实施进度计划完整但不完善、具有一定的合理性、可行性，综合评为中，得2分； 项目实施进度计划不完整、合理性不高、可行性的一般，综合评为差，得0分。	5分		
	4 项目实施方 案评价 (10分)	投标人针对本项目建设目标的理解能力、各项组织实施方案、流程完善与否、合理性等进行评价： 2、整体方案有针对性，设计合理，实施方案完善、施工流程合理、人员配置及施工安全表述详尽的，得10分； 2、整体方案针对性、设计、实施方案、流程较好，能满足基本要求的，得7分； 2、整体方案针对性、设计、实施方案、流程一般，但仍能满足基本要求的，得4分； 3、整体方案设计、实施方案与本项目实际情况偏离较大、缺乏可行性或没有项目实施方案的，得0分。	10分		

	5	应急措施方案 (5分)	根据突发事件应急措施进行横向比较： 对突发事件，有完善的应急措施，具有结构性安全保障能力，得5分； 对突发事件，有比较完善的应急措施，基本具有结构性安全保障能力，得3分； 对突发事件，提供相应应急措施，应急措施方案一般的，得2分； 无方案或方案措施较差则其余不得分。	5分		
商务部分 (20分)	1	服务便利性 (5分)	投标单位在云浮市当地设有有固定的办公地点，方便后期智能化项目的维护和售后工作，得5分，其它地方得2分。(提供营业执照或办公场地的租赁合同，提供原件核查,不提供原件不得分)	5分		
	2	企业综合能力 (15分)	投标人提供具有权威可靠的智能化质量检测控制手段、智能化设备质量完善的控制及检验测试手段，得15分。 (证明材料提供具有聘请国家级粮仓机械质量监督检测单位为本项目进行质量监测的协议文件复印件加盖公章，原件核查，不提供原件不得分)	15分		
价格部分 (30分)	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30 备注：1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价, 详见《价格扣除》。 2、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；			30分		
合计				100分		

备注：

1. 投标人应如实提交《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等并应加盖投标人公章，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。
2. 技术、商务评分：评标委员会各成员分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。
3. 评审内容中所要求提交“原件”独立封装，并内附“资料原件提交清单”（详见第六章投标文件格式），以便评审委员会核对，如未提供原件的，该项评分为0分。“原件”与投标文件同时递交（采购代理机构不接收投标截止后递交的原件），评标结束当日退回。

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： _____ 职务： _____ 日期： _____

资料原件提交清单(如有)

投标人名称:

项目编号:

序号	资料名称	页数	对应投标文件页码	提交情况		备注
				有	无	
1			见《投标文件》第页至页			
2			见《投标文件》第页至页			
3			见《投标文件》第页至页			
4			见《投标文件》第页至页			
5			见《投标文件》第页至页			
6			见《投标文件》第页至页			
7			见《投标文件》第页至页			
8			见《投标文件》第页至页			
9			见《投标文件》第页至页			
10			见《投标文件》第页至页			

备注:

- 1、本表中的“对应投标文件页码”栏填写相应的复印件所在投标文件中的页码范围，以便评审时核对。
- 2、与投标文件同时递交。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

职务：

日期：

格式 1

投 标 函

致：云浮市亿鑫招标采购代理有限公司

我方确认收到贵方云浮市粮油储备直属库智能化升级改造工程服务内容及相关服务的招标文件（项目编号：445300-201907-519001-0001），_____（投标人名称、地址）作为投标人已正式授权_____（被投标人授权代表全名、职务）为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

1. 我们愿意遵守政府采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。
2. 我们同意本投标自投标截止之日起 90 天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。
3. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。
4. 我们同意提供招标采购单位与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。
5. 我们理解招标采购单位与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解政府采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。
6. 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。
7. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
8. 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于采购人和政府采购代理机构。
9. 所有有关本次投标的函电请寄：_____（投标人地址）

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

职务：

投标人名称：

投标人公章：

电话：

传真：

邮编：

格式 2

投标人资格声明函

云浮市亿鑫招标采购代理有限公司：

关于贵公司___年___月___日发布_____项目（项目编号：445300-201907-519001-0001）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

一、本公司（企业）具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

二、根据《财政部关于信息系统建设项目采购有关问题的通知》（财库[2011]59 号）的规定，本公司（企业）及附属机构，并非受托为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务供应商。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

三、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

四、本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与本项目其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称（并加盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：

邮政编码：

联系电话：

日期：

格式 3

承诺函

云浮市亿鑫招标采购代理有限公司：

关于贵公司___年___月___日发布_____项目（项目编号：445300-201907-519001-0001）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并承诺：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

单位名称：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

单位地址：

单位公章：

邮政编码：

日期：

联系电话：

格式 4

政府采购供应商反商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚实信用原则的行为。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

地址：

邮编：

电话：

年 月 日

格式 5

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于____（投标人地址）的____（投标人名称）在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就____（项目名称、项目编号）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（盖公章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）：

签字日期：____年__月__日

被授权人（投标人授权代表）（签字或盖章）：

被授权人（授权代表）
居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）
居民身份证复印件粘贴处

（反面）

格式 6

法定代表人证明书

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。签发日期：_____年___月___日

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人
居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人
居民身份证复印件粘贴处

（反面）

投标人名称：（盖公章）：

地址：

日期：

格式 7

开标一览表(报价表)

投标人名称：

项目编号： 445300-201907-519001-0001

采购项目	投标报价 (单位：元)	完成期
云浮市粮油储备直属库智能化升级 改造工程		

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： _____ 职务： _____ 日期： _____

备注：

1. 投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。
2. 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。
3. 投标报价的小数点后保留两位有效数 。
4. 除招标文件另有规定外，投标文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效投标。
5. 此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与《保证金缴纳凭证》封装在一个信封中，作为唱标之用。

格式 8

投标报价明细表（如有）

投标人名称：

项目编号： 445300-201907-519001-0001

序号	名称	规格	制造商	原产国	单位	数量	交货地点	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
.....								

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或响应供应商授权代表（签名或盖章）：

职务：

日期：

注：

- 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。
- 此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。
- 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，该表格由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以任何条款签订合同的权利。
- 如投标人提供投标产品中仅有部份小型和微型企业产品的，应在此表中予以明确并提供《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。
- 该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。

格式 9

中小企业声明函（如是）

（投标人认为其为中小企业的应提交本函，并明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位盖公章）：

日期：

注：如投标人提供的货物中有其他小型或微型企业生产的货物时，请将货物制造商的《中小企业声明函》一并提供，否则该部分货物视为不符合价格扣除条件。

格式 10

监狱企业的证明文件（如是）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件并加盖投标单位公章。

格式 11

残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

格式 12

服务实施及售后服务方案

投标实施方案需至少应包括以下内容（格式自定）：

- 1、 对用户需求书内容的响应说明；
- 2、 项目实施阶段的详细技术支持内容、服务方案等；
- 3、 质量水平和质量保证措施；
- 4、 验收标准、人员安排及售后服务；
- 5、 其他投标人认为有必要说明的内容。

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： _____ 职务： _____ 日期： _____

格式 13

投标人认为需要提供的其他技术文件资料

格式 14

项目负责人及服务团队成员一览表

序号	姓名	性别	年龄	学历	专业	职称	专业 工龄	拟担任职务或 承担工作内容

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： _____ 职务： _____ 日期： _____

格式 15

投标人认为需要提供的其它说明和资料

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： _____ 职务： _____ 日期： _____

格式 16

投标人基本情况表

一、公司基本情况

公司名称： _____ 电话号码： _____
地 址： _____ 传 真： _____
注册资金： _____ 经济性质： _____

1. 公司开户银行名称及账号：
2. 营业注册执照号：
3. 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述。

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称（盖公章）： _____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： _____ 职务： _____ 日期： _____

格式 17

同类业绩情况一览表（如有）

投标人名称：

项目编号： 445300-201907-519001-0001

序号	业主名称	项目名称	服务内容	签订时间	完成时间
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

备注：提供业绩证明资料复印件并加盖公章。

投标人名称（盖章）： _____

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）： _____ 职务： _____ 日期： _____

格式 18

用户需求书响应表

投标人名称：

项目编号：445300-201907-519001-0001

序号	原条款描述	投标人响应描述	偏离情况说明 (正偏离/完全响应/负偏离)	偏离说明

说明：

1. 本表的货物名称及规格型号须与《投标分项报价表》一致，“招标文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的，以用户需求中规定的为准。
2. 投标人必须按招标文件要求附相关证明文件，如有任何一项不响应或不满足的视为负偏离。

投标人名称（公章）：

授权代表（签字）：

日 期：

格式 19

招标代理服务费承诺书

云浮市亿鑫招标采购代理有限公司：

本公司_____（投标人名称）_____在参加在贵公司举行的云浮市粮油储备直属库智能化升级改造工程（项目编号：445300-201907-519001-0001）的招标中如获中标，我公司保证按照招标文件规定缴纳“招标代理服务费”后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，我司将同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我方违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意云浮市亿鑫招标采购代理有限公司办理支付手续，扣除我司提交的全部投标保证金，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

投标人名称(盖公章)：

投标人地址：

电话：

传真：

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

签署日期：

格式 20

退投标保证金说明

我方为云浮市粮油储备直属库智能化升级改造工程的投标（项目编号为：445300-201907-519001-0001）所提交的投标保证金____（大写金额）____元，请贵司退还投标保证金____（小写金额）____元，请划到以下账户：

收款人名称			
收款人地址			
开户银行 (含汇入地点)		联系人	
账 号		联系电话	

备注：此表须附在开标小信封中。当投标人收到中标通知书或招标结果通知书，申请退还投标保证金时，招标采购单位按其填写在“退投标保证金说明”上的内容，按规定退还投标人的投标保证金。

投标人（公章）：

日 期：

格式 21

投标保证金递交证明文件

（附证明文件复印件）

格式 22

购买招标文件证明文件

（附证明文件复印件）

格式 23

资格证明文件

[说明]投标人应按照招标文件的要求做出全面的响应。其内容应包括但不限于以下各项：

1. 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件，提供下列材料：
 - 1.1 提供在中华人民共和国境内注册的营业执照，具有从事本项目的经营范围（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证），（1、如非“多证合一”证照，同时提供组织机构代码证复印件和税务登记证复印件；2、若分公司投标：投标人为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），须同时提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。法律法规或者行业另有规定的除外）；如投标人为自然人的需提供自然人身份证明；
 - 1.2 提供 2018 年度财务状况报告复印件或 2019 年 1 月至今＜至少提供任意一个月＞的财务状况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件；
 - 1.3 提供 2019 年 1 月至今＜至少提供任意一个月＞的缴纳税收和社会保险的凭据证明材料复印件；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明；
 - 1.4 参加本次招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，没有在招标人处弄虚作假骗取中标等重大违规记录（出具声明书并加盖公章）。
2. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：1）投标人须提供截图并加盖公章；2）由采购代理机构于投标截止日在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人须提供相关证明资料；）

格式 24

投标人认为需要提供的其他商务资料